

# SCANDE PREVEX

SYFONY, ODWODNIENIA, ARTYKUŁY INSTALACYJNE



[www.scande.pl](http://www.scande.pl)  
[www.prevex.com](http://www.prevex.com)





## Pozostaw syfony nam

i nadal zajmuj się...  
innymi sprawami.

Zaufaj nam,  
pochozimy  
z Finlandii!



Na odpływach łazienkowych i kuchennych znamy się, jak nikt inny. Od ponad 40 lat zajmujemy się ich projektowaniem, produkcją i sprzedażą. Stawiamy na wysoką jakość i pomysł. Nasze łatwe i skuteczne w użytkowaniu, opatentowane rozwiązania sprawdzają się zarówno w świecie hydraulików, jak i klientów indywidualnych. Świadczą o tym przyznawane naszym produktom wyróżnienia.

Nasze syfony są wstępnie zmontowane, a dzięki zastosowaniu rozwiązań teleskopowych można je instalować w zlewozmywakach i umywalkach różnego rodzaju i wielkości. Projektujemy je z myślą o lepszym wykorzystaniu przestrzeni pod zlewem lub umywalką. Wstępny montaż i elastyczność zapewniają szczelność produktów oraz ich szybką i bezproblemową instalację. Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasze syfony są zgodne z normą EN 274.



# Łazienka

syfony, półsyfony

Podstawową zasadą przy projektowaniu naszych odpływów i odwodnień jest zadowolenie użytkownika - uniwersalność i łatwość montażu naszych produktów spełniają w tym względzie najbardziej wyśrubowane oczekiwania. Lubimy wyzwania, dlatego nie podążamy po prostu za trendami - **WOLIMY JE TWORZYĆ.**




## Syfon Preloc oszczędzający miejsce

## Kompaktowe rozwiązanie dla niewielkich łazienek

Preloc to elastyczny i łatwy w montażu syfon przeznaczony do umywalk. Sprawdzi się idealnie, jeśli dysponujemy niewielką łazienką i każdy centymetr powierzchni jest na wagę złota. Posiada zarówno poziomy, jak i pionowy mechanizm teleskopowy.

Jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowa kompaktowość – można go instalować m.in. na tylnej ścianie szafki podumywalkowej. Preloc umożliwia też podłączenie dwóch umywalk do jednej rury odpływowej. Można go również montować do umywalk nablutowych.



Index / Ean

1710024


EAN: 6416931002145

OPK

45

Półsyfon Preloc oszczędzający miejsce, umywalkowy, butelkowy, teleskopowy, przyłącze do pralki i przelewu, rura odpływowa i rozeta.






**2461502**  
**EAN: 5905549150030**

**10**


Syfon czarny umywalkowy z metalowym sitkiem  $\phi 32$ mm barwiony w masie



**2461501**  
**EAN: 5905549150023**

**10**


Pólsyfon czarny umywalkowy  $\phi 32$ mm barwiony w masie



**1700015**  
**EAN: 6415865888108**

**35**


Pólsyfon umywalkowy  $\phi 32$  mm.



**1710016**  
**EAN: 6415865888092**

**30**


Pólsyfon umywalkowy  $\phi 32$  mm, rura odpływowa z rozetą.



**1715006**  
**EAN: 5905549150221**

**30**

Syfon umywalkowy  $\phi 32$  mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



**1715008**  
**EAN: 6415865888146**

Syfon umywalkowy  $\phi 32/50$  mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



EasyClean

**Dziesięć prosty  
do czyszczenia  
– 20 sekund**

**i gotowe!**

## **Syfon EasyClean**

Marka Prevox to nowatorskie spojrzenie na syfony. Syfony z serii EasyClean są tego najlepszym przykładem. Postawiliśmy w nich na łatwość czyszczenia. Nie ma trwać więcej niż... 20 sekund! EasyClean wystarczy wyjąć z odpływu, opłukać... i włożyć z powrotem!

Ten syfon został zaprojektowany z myślą o miejscach, które wymagają utrzymania wysokiego poziomu higieny, takich jak szpitale, hotele, ale również Twój dom. Tak jak wszystkie produkty firmy Prevox, syfony EasyClean spełniają wymogi europejskiej normy EN 274.



Nowoczesne rozwiązania do łazienki

## EasyClean



1  
Unieś odpływ  
z otworu  
odpływowego.



2  
Wypłucz pod  
bieżącą wodą.



3  
Umieść odpływ  
z powrotem  
w otworze  
odpływowym.

# Syfon EasyClean




Index / Ean

OPK


**1512402**

**50**

**EAN: 6416931002312**




Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, rura odpływowa i rozeta.




**1710023**  
**EAN: 6416931001858**

Syfon butelkowy do pisuaru  $\varnothing$  50




**3W2-001-01PL (A60032)** **20**  
**EAN: 5905549150108**

Syfon do podłączenia pralki  $\varnothing$  32, natynkowy, biały.




**3W2-002-01PL (A60132)** **20**  
**EAN: 5905549150115**

Syfon do podłączenia pralki  $\varnothing$  32, natynkowy, chromowany.



**3W2-003-01PL (A603M50)** **20**  
**EAN: 5905549150115**

Syfon do podłączenia pralki  $\varnothing$  50, podtynkowy, chromowany.



**3W2-004-01PL (A602T50)** **20**  
**EAN: 5905549150108**


Syfon do podłączenia pralki,  $\varnothing$  50, podtynkowy, biały.

ŁAZIENKA

Wpusty, kratki ściekowe

## Wpusty, kratki ściekowe


[www.prevex.com](http://www.prevex.com)  
[www.scande.pl](http://www.scande.pl)



**3W1-007-01PL (C107N)**  
**EAN: 5903874271550**

12


Kratka ściekowa pionowa  $\varnothing$  50  
z regulowanym poziomem, ruszt  
nierdzewny.



**3W1-020-01PL (C213N)**  
**EAN: 5905549150214**

12

Wpust ściekowy poziomy  $\varnothing$  50  
z regulowanym poziomem, ruszt  
nierdzewny.



**3W1-014-01PL (C209N)**  
**EAN: 5903874270768**

12

Wpust ściekowy poziomy  
z korkiem do czyszczenia,  $\varnothing$   
50, ruszt nierdzewny.

ŁAZIENKA


Odwodnienia liniowe i punktowe

## Odwodnienia liniowe, syfon Showerloc

### Odwodnienie liniowe ekonomiczne

Powierzchnia odwodnienia szczotkowana	Index / Ean	długość (L)
	<b>WDO-600-BR-2201</b> EAN: 5903874274483	<b>600</b>
	<b>WDO-700-BR-2201</b> EAN: 5905549150252	<b>700</b>
	<b>WDO-800-BR-2201</b> EAN: 5905549150269	<b>800</b>
	<b>WDO-900-BR-2201</b> EAN: 5905549150276	<b>900</b>
	<b>WDO-1000-BR-2201</b> EAN: 5905549150320	<b>1000</b>

### Syfon brodzikowy Showerloc



SSL-D9L-01PL

EAN: 6416931016258

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywka – chromowany ABS. Rura odpływowa 40/50 mm. Syfon nie spełnia wymagań normy EN 274.



NOWOŚĆ



KUCHNIA

Uniwersalny design i wysoka jakość zaskoczą każdego użytkownika. Nasze syfony to dowód, że nawet przedmioty, na które zwykle nie zwracamy uwagi, mogą być - **ATRAKCYJNE I ŚWIETNIE PRZEMYŚLANE.**



PREVEX / INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO KUCHNI

# Kuchnia

syfony, półsyfony



## Syfon Flexloc

Flexloc to syfon butelkowy do podłączenia bezpośrednio do ściany, łatwy w montażu, kompaktowy i trwały. Jest wyposażony zarówno w poziomy, jak i w pionowy mechanizm teleskopowy. Pozwala to na maksymalną regulację w różnych konfiguracjach. Uniwersalność konstrukcji oraz kompletna gama akcesoriów


# Flexloc pozwala odzyskać nawet do 40% miejsca pod zlewozmywakiem!

sprawiają, że można go dopasować do każdego typu zlewozmywaka, zarówno jedno-, jak i dwukomorowego, do zlewozmywaka z automatycznym korkiem lub bez automatu, stalowego, jak i granitowego.

Przelewy do syfonu mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.



# Flexloc



Łatwy, szybki montaż



Możliwość regulacji




Oszczędność miejsca



Index / Ean

OPK




**FL1-D5NR4-01PL**

**35**

**EAN: 6416931004743**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, otwór 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki. Szttywne połączenie do ściany.




**FL2-D5NNA-01PL**

**20**

**EAN: 6416931001964**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, kielich 70 mm, korki gumowe, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.




**FL1-D9NNA-01PL**

OPK

**20**

**EAN: 6416931002053**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.



**FL1-R9RNA-003**


OPK

**20**

**EAN: 6416931006532**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.

# Flexloc




**FL2-D9NNA-01PL**

**22**

**EAN: 6416931002107**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




**FL1-D5SNA-01PL**

**25**

**EAN: 6416931001940**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew z końcówką prostokątną. Podłączenie 40/50 mm.




**FL1-D9CR4-01PL**

**35**

**EAN: 6416931002046**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitko w komplecie.



**FL2-D9CR4-01PL**

**15**

**EAN: 6416931002091**

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.

PRODUKTY  
DODATKOWE



# Produkty dodatkowe











Projektujemy syfony i odwodnienia, ale nie zapominamy o tym, co jest potrzebne do podłączenia i zamknięcia odpływu. Stąd w naszej ofercie pełna gama akcesoriów uzupełniających. Zapoznając się z możliwościami jakie opracowaliśmy dla naszych klientów łatwo dojść do wniosku, że przygotowaliśmy  
- **UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA KAŻDEGO MOŻLIWEGO PROBLEMU.**

PRODUKTY  
DODATKOWE

Rury przyłączeniowe


# Rury przyłączeniowe



	Index / Ean	OPK
 	<b>3W4-001-01PL (B301)</b> <b>EAN: 5905549150146</b>	<b>150</b>
 	<b>3W4-003-01PL (B303)</b> <b>EAN: 5905549150146</b>	<b>100</b>
 	<b>3W4-006-01PL (B320)</b> <b>EAN: 5905549150290</b>	<b>80</b>
 	<b>3W4-007-01PL (B321)</b> <b>EAN: 5905549150122</b>	<b>50</b>
 	<b>3W4-008-01PL (B322)</b> <b>EAN: 5905549150139</b>	<b>55</b>



# Złącza uniwersalne




**3W4-023-01PL (B405)**

**30**

**EAN: 5905549150160**

Złącze uniwersalne  $\varnothing$  110, do WC, rozciągane, L-250-550.




**3W4-021-01PL (B402)**

**16**

**EAN: 5905549150245**

Złącze uniwersalne  $\varnothing$  110, do WC, L-450.




**3W4-014-01PL (B310)**

**30**

**EAN: 5903874272601**

Złącze uniwersalne, rozciągane, 5/4"x32, L-350-800, nakrętka metalowa.



**3W4-015-01PL (B311)**

**30**

**EAN: 5903874272625**

Złącze uniwersalne, rozciągane, 6/4"x40/50, L-350-800, nakrętka metalowa.

## Rury przyłączeniowe

		<p><b>3W4-028-01PL (B503)</b>                      <b>20</b>  <b>EAN: 5905549150184</b></p>	
<p>Kolano przyłączeniowe do WC,  <math>\varnothing</math> 110/90.</p>			<p><b>3W4-029-01PL (B504)</b>                      <b>20</b>  <b>EAN: 5905549150177</b></p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC,  <math>\varnothing</math> 110x150.</p>			<p><b>3W4-030-01PL (B505)</b>                      <b>20</b>  <b>EAN: 5905549150191</b></p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC,  <math>\varnothing</math> 110x250.</p>			<p><b>3W4-033-01PL (P101)</b>                      <b>30</b>  <b>EAN: 5905549150085</b></p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC,  <math>\varnothing</math> 110x150/90, do spłuczki          podtynkowej.</p>			<p><b>3W4-034-01PL (P102)</b>                      <b>100</b>  <b>EAN: 5905549150078</b></p>
<p>Króciec przyłączeniowy          do WC, <math>\varnothing</math> 45x190, do spłuczki          podtynkowej.</p>			



Index / Ean


OPK

**3W4-035-01PL (P103)**

**30**

**EAN: 5905549150009**

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC.




**3W4-036-01PL (P106)**

**16**

**EAN: 5905549150016**

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC - dłuższe króćce.



**IFS:3W-55-01PL**

Podkładka izolacyjna do miski podwieszanej IFS: 3W-55-01PL




**16**

**3W6-001-01PL (E103-01)**

**EAN: 5905549150306**

Zawór napędzający 1/2", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.






**3W6-002-01PL (E118-01)**

**18**

**EAN: 5905549150313**


Zawór napędzający 3/8", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.





### 3W6-006-01PL (E404)


Zawór spłukujący dwufunkcyjny  
3-6litra, niski, do spłuczek  
ceramicznych, kompaktów



### 3W6-007-01PL (E405)

Zawór spłukujący z funkcją start-  
stop





e: [biuro@scande.pl](mailto:biuro@scande.pl)