

SCANDE PREVEX

SYFONY, ODWODNIENIA, ARTYKUŁY INSTALACYJNE



www.scande.pl
www.prevex.com





Pozostaw syfony nam

i nadal zajmuj się...
innymi sprawami.

Zaufaj nam,
pochozimy
z Finlandii!



Na odpływach łazienkowych i kuchennych znamy się, jak nikt inny. Od ponad 40 lat zajmujemy się ich projektowaniem, produkcją i sprzedażą. Stawiamy na wysoką jakość i pomysł. Nasze łatwe i skuteczne w użytkowaniu, opatentowane rozwiązania sprawdzają się zarówno w świecie hydraulików, jak i klientów indywidualnych. Świadczą o tym przyznawane naszym produktom wyróżnienia.

Nasze syfony są wstępnie zmontowane, a dzięki zastosowaniu rozwiązań teleskopowych można je instalować w zlewozmywakach i umywalkach różnego rodzaju i wielkości. Projektujemy je z myślą o lepszym wykorzystaniu przestrzeni pod zlewem lub umywalką. Wstępny montaż i elastyczność zapewniają szczelność produktów oraz ich szybką i bezproblemową instalację. Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.




Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasze syfony są zgodne z normą EN 274.



Łazienka

syfony, półsyfony


Podstawową zasadą przy projektowaniu naszych odpływów i odwodnień jest zadowolenie użytkownika - uniwersalność i łatwość montażu naszych produktów spełniają w tym względzie najbardziej wyśrubowane oczekiwania. Lubimy wyzwania, dlatego nie podążamy po prostu za trendami - **WOLIMY JE TWORZYĆ.**



2461502
EAN: 5905549150030

10


Syfon czarny umywalkowy z metalowym sitkiem $\phi 32$ mm barwiony w masie



2461501
EAN: 5905549150023

10


Półsyfon czarny umywalkowy $\phi 32$ mm barwiony w masie



1700015
EAN: 6415865888108

35


Półsyfon umywalkowy $\phi 32$ mm.



1710016
EAN: 6415865888092

30


Półsyfon umywalkowy $\phi 32$ mm, rura odpływowa z rozetą.



1715006
EAN: 5905549150221

30

Syfon umywalkowy $\phi 32$ mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



1715008
EAN: 6415865888146

OPK

30

Syfon umywalkowy $\phi 32/50$ mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



EasyClean

**Dziesięć minut prosty
do czyszczenia
– 20 sekund**

i gotowe!

Syfon EasyClean

Marka Prevox to nowatorskie spojrzenie na syfony. Syfony z serii EasyClean są tego najlepszym przykładem. Postawiliśmy w nich na łatwość czyszczenia. Nie ma trwać więcej niż... 20 sekund! EasyClean wystarczy wyjąć z odpływu, opłukać... i włożyć z powrotem!

Ten syfon został zaprojektowany z myślą o miejscach, które wymagają utrzymania wysokiego poziomu higieny, takich jak szpitale, hotele, ale również Twój dom. Tak jak wszystkie produkty firmy Prevox, syfony EasyClean spełniają wymogi europejskiej normy EN 274.



Nowoczesne rozwiązania do łazienki

EasyClean



1
Unieś odpływ
z otworu
odpływowego.



2
Wypłucz pod
bieżącą wodą.




3
Umieść odpływ
z powrotem
w otworze
odpływowym.

Syfon EasyClean




Index / Ean



1512402


EAN: 6416931002312

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel plastikowa, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak plastik chromowany, rura odpływowa i rozeta.




1512400

Syfon Easy Clean umywalkowy 32/40 mm, butelkowy, gardziel mosiężna, czyszczony z góry, zamknięcie klik-klak mosiądz, rura odpływowa i rozeta.




1710023
EAN: 6416931001858

Syfon butelkowy do pisuaru \varnothing 50




3W2-001-01PL (A60032) **20**
EAN: 5905549150108

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 32, natynkowy, biały.




3W2-002-01PL (A60132) **20**
EAN: 5905549150115

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 32, natynkowy, chromowany.



3W2-003-01PL (A603M50) **20**
EAN: 5905549150115

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 50, podtynkowy, chromowany.



3W2-004-01PL (A602T50) **20**
EAN: 5905549150108


Syfon do podłączenia pralki, \varnothing 50, podtynkowy, biały.

ŁAZIENKA

Wpusty, kratki ściekowe

Wpusty, kratki ściekowe


www.prevex.com
www.scande.pl



3W1-007-01PL (C107N)
EAN: 5903874271550

12


Kratka ściekowa pionowa \varnothing 50
z regulowanym poziomem, ruszt
nierdzewny.



3W1-020-01PL (C213N)
EAN: 5905549150214

12


Wpust ściekowy poziomy \varnothing 50
z regulowanym poziomem, ruszt
nierdzewny.



3W1-014-01PL (C209N)
EAN: 5903874270768

12

Wpust ściekowy poziomy
z korkiem do czyszczenia, \varnothing
50, ruszt nierdzewny.




Odwodnienia liniowe i punktowe



Odwodnienia liniowe, syfon Bathloc, syfon Showerloc


Odwodnienie liniowe ekonomiczne

Powierzchnia odwodnienia szczotkowana	Index / Ean	długość (L)
	WDO-600-BR-2201 EAN: 5903874274483	600
	WDO-700-BR-2201 EAN: 5905549150252	700
	WDO-800-BR-2201 EAN: 5905549150269	800
	WDO-900-BR-2201 EAN: 5905549150276	900
	WDO-1000-BR-2201 EAN: 5905549150320	1000



BBL-C5R45-03PL
EAN: 6416931016487

Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Zaślepka przelewu w kolorze czarny mat. Klik-klak z mosiądzu o średnicy 70 mm w kolorze czarny mat. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 6 8 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



SSL-D9L-01PL
EAN: 6416931016258

Syfon brodzików Showerloc do brodzików z otworem odpływowym Ø90. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywka – chromowany ABS. Rura odpływowa 40/50 mm. Syfon nie spełnia wymagań normy EN 274.



KUCHNIA

Uniwersalny design i wysoka jakość zaskoczą każdego użytkownika. Nasze syfony to dowód, że nawet przedmioty, na które zwykle nie zwracamy uwagi, mogą być - **ATRAKCYJNE I ŚWIETNIE PRZEMYŚLANE.**

PREVEX / INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO KUCHNI

Kuchnia

syfony, półsyfony

KUCHNIA

Flexloc

Syfon Flexloc

Flexloc to syfon butelkowy do podłączenia bezpośrednio do ściany, łatwy w montażu, kompaktowy i trwały. Jest wyposażony zarówno w poziomy, jak i w pionowy mechanizm teleskopowy. Pozwala to na maksymalną regulację w różnych konfiguracjach. Uniwersalność konstrukcji oraz kompletna gama akcesoriów


Flexloc pozwala odzyskać nawet do 40% miejsca pod zlewozmywakiem!

sprawiają, że można go dopasować do każdego typu zlewozmywaka, zarówno jedno-, jak i dwukomorowego, do zlewozmywaka z automatycznym korkiem lub bez automatu, stalowego, jak i granitowego.









Przelewy do syfonu mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.



Flexloc





	Index / Ean	OPK
 	FL1-D5NR4-01PL EAN: 6416931004743	35
 	FL2-D5NNA-01PL EAN: 6416931001964	20
 	FL1-D9NNA-01PL EAN: 6416931002053	20
 	FL1-R9RNA-003 EAN: 6416931006532	20

Index / Ean

OPK

FL1-D5NR4-01PL

35

EAN: 6416931004743

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, otwór 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki. Szttywne podłączenie do ściany.

FL2-D5NNA-01PL

20

EAN: 6416931001964

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, kielich 70 mm, korki gumowe, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Podłączenie 40/50 mm.

FL1-D9NNA-01PL

OPK

20

EAN: 6416931002053

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.

FL1-R9RNA-003


OPK

20

EAN: 6416931006532

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, Sitko w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.

Flexloc




FL2-D9NNA-01PL

22

EAN: 6416931002107

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D5SNA-01PL

25

EAN: 6416931001940

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew z końcówką prostokątną. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D9CR4-01PL

35

EAN: 6416931002046

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitko w komplecie.



FL2-D9CR4-01PL

15

EAN: 6416931002091

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.

PRODUKTY
DODATKOWE



Produkty dodatkowe











Projektujemy syfony i odwodnienia, ale nie zapominamy o tym, co jest potrzebne do podłączenia i zamknięcia odpływu. Stąd w naszej ofercie pełna gama akcesoriów uzupełniających. Zapoznając się z możliwościami jakie opracowaliśmy dla naszych klientów łatwo dojść do wniosku, że przygotowaliśmy
- **UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA KAŻDEGO MOŻLIWEGO PROBLEMU.**

PRODUKTY
DODATKOWE


Rury przyłączeniowe

Rury przyłączeniowe



	Index / Ean	OPK
 	3W4-001-01PL (B301) EAN: 5905549150146	150
 	3W4-003-01PL (B303) EAN: 5905549150146	100
 	3W4-006-01PL (B320) EAN: 5905549150290	80
 	3W4-007-01PL (B321) EAN: 5905549150122	50
 	3W4-008-01PL (B322) EAN: 5905549150139	55

Złącza uniwersalne




3W4-023-01PL (B405)

30

EAN: 5905549150160

Złącze uniwersalne \varnothing 110, do WC, rozciągane, L-250-550.




3W4-021-01PL (B402)

16

EAN: 5905549150245

Złącze uniwersalne \varnothing 110, do WC, L-450.




3W4-014-01PL (B310)

30

EAN: 5903874272601

Złącze uniwersalne, rozciągane, 5/4"x32, L-350-800, nakrętka metalowa.



3W4-015-01PL (B311)

30

EAN: 5903874272625

Złącze uniwersalne, rozciągane, 6/4"x40/50, L-350-800, nakrętka metalowa.

Rury przyłączeniowe

		<p>3W4-028-01PL (B503) 20 EAN: 5905549150184</p>	
<p>Kolano przyłączeniowe do WC, \varnothing 110/90.</p>			<p>3W4-029-01PL (B504) 20 EAN: 5905549150177</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x150.</p>			<p>Index / Ean OPK 3W4-030-01PL (B505) 20 EAN: 5905549150191</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x250.</p>			<p>3W4-033-01PL (P101) 30 EAN: 5905549150085</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x150/90, do spłuczki podtynkowej.</p>			<p>3W4-034-01PL (P102) 100 EAN: 5905549150078</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 45x190, do spłuczki podtynkowej.</p>	<p>www.prevex.com</p>		



Index / Ean


OPK

3W4-035-01PL (P103)

30

EAN: 5905549150009

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC.




3W4-036-01PL (P106)

16


EAN: 5905549150016

Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC - dłuższe króćce.



IFS:3W-55-01PL

Podkładka izolacyjna do miski podwieszanej IFS: 3W-55-01PL




16

3W6-001-01PL (E103-01)

EAN: 5905549150306

Zawór napędzający 1/2", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.






3W6-002-01PL (E118-01)

18

EAN: 5905549150313


Zawór napędzający 3/8", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.






3W6-006-01PL (E404)

Zawór spłukujący dwufunkcyjny
3-6litra, niski, do spłuczek
ceramicznych, kompaktów



3W6-007-01PL (E405)

Zawór spłukujący z funkcją start-
stop




3102042

EAN: 6415865888368

Zestaw odpływu R1 1/4". Korek
klik-klak 63 mm metal chromowany.





E: biuro@scande.pl
IG: [scande_polska](#)