

SCANDE PREVEX

SYFONY, ODWODNIENIA, ARTYKUŁY INSTALACYJNE



www.scande.pl
www.prevex.com





**Pozostaw
syfony nam**

i nadal zajmuj się...
innymi sprawami.



Zaufaj nam,
pochozimy
z Finlandii!



Na odpływach łazienkowych i kuchennych znamy się, jak nikt inny. Od ponad 40 lat zajmujemy się ich projektowaniem, produkcją i sprzedażą. Stawiamy na wysoką jakość i pomysł. Nasze łatwe i skuteczne w użytkowaniu, opatentowane rozwiązania sprawdzają się zarówno w świecie hydraulików, jak i klientów indywidualnych. Świadczą o tym przyznawane naszym produktom wyróżnienia.

Nasze syfony są wstępnie zmontowane, a dzięki zastosowaniu rozwiązań teleskopowych można je instalować w zlewozmywakach i umywalkach różnego rodzaju i wielkości. Projektujemy je z myślą o lepszym wykorzystaniu przestrzeni pod zlewem lub umywalką. Wstępny montaż i elastyczność zapewniają szczelność produktów oraz ich szybką i bezproblemową instalację. Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.



Prevex to firma międzynarodowa należąca do fińskiej grupy KWH.




Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Nasze syfony są zgodne z normą EN 274.



Prevex® Preloc™ oszczędzający miejsce

Ergonomia i prosta instalacja

Preloc to wielofunkcyjny i łatwy do zamontowania syfon łazienkowy. Mistrz ergonomii. Tak jak wszystkie syfony marki Prevex, jest on wyposażony w regulowane ramiona, a co za tym idzie, dostosowuje się do każdej przestrzeni.




You
Tube




**Instalacja i serwis
krok po kroku!**

Sprawdź na naszym kanale YT!



Kompaktowy

Teleskopowe ramiona i korpus można dostosować do wąskich przestrzeni, zwalniając miejsce na meble łazienkowe. Ramiona można też ustawić tak, by pasowały do małych umywalk.




Elastyczny

Dzięki teleskopowym funkcjom syfony Preloc można dopasować do umywalk różnych pod względem wielkości i głębokości.




Łatwy do zainstalowania

Jak wszystkie syfony firmy Prevex, Preloc jest wstępnie zamontowany, co ułatwia i przyspiesza jego instalację. Wstępny montaż zmniejsza też ryzyko nieszczelności.



Dwa w jednym


W razie potrzeby dwie umywalki można podłączyć do jednej rury odpływowej. Przełoży się to na oszczędność miejsca.



2461502
EAN: 5905549150030

10


Syfon czarny umywalkowy z metalowym sitkiem $\varnothing 32$ mm barwiony w masie



2461501
EAN: 5905549150023

10


Półsyfon czarny umywalkowy $\varnothing 32$ mm barwiony w masie



1710016
EAN: 5905549150047

30


Półsyfon umywalkowy $\varnothing 32$ mm, rura odpływowa.



1715006
EAN: 5905549150221

30

Syfon umywalkowy $\varnothing 32$ mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



1715011
EAN: 5905549150061

OPK

30

Syfon umywalkowy $\varnothing 32/50$ mm, sitko metalowe, korek gumowy, rura odpływowa z rozetą.



EasyClean

**Dziesięć minut prosty
do czyszczenia
– 20 sekund**

i gotowe!

Syfon EasyClean

Marka Prevox to nowatorskie spojrzenie na syfony. Syfony z serii EasyClean są tego najlepszym przykładem. Postawiliśmy w nich na łatwość czyszczenia. Nie ma trwać więcej niż... 20 sekund! EasyClean wystarczy wyjąć z odpływu, opłukać... i włożyć z powrotem!

Ten syfon został zaprojektowany z myślą o miejscach, które wymagają utrzymania wysokiego poziomu higieny, takich jak szpitale, hotele, ale również Twój dom. Tak jak wszystkie produkty firmy Prevox, syfony EasyClean spełniają wymogi europejskiej normy EN 274.




Prevex® EasyClean™

Opatentowane rozwiązanie dla natychmiastowej higieny

Dlaczego czyszczenie syfonów nie miałyby być łatwą i przyjemną czynnością? W przypadku opatentowanego syfonu EasyClean tak właśnie jest! Czyszczenie przebiega wyjątkowo bezproblemowo – efekt jest natychmiastowy, a higiena gwarantowana!

EasyClean czyści się szybko od góry, bez rozkręcania syfonu i zużywania uszczelek. To innowacyjne rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie kładzie się nacisk na higienę – w szpitalach, hotelach i naszej domowej łazience!



YouTube



Instalacja i serwis krok po kroku!

Sprawdź na naszym kanale YT!




Łatwe czyszczenie

20 sekund i gotowe – tak szybko wyczyścisz ten przełomowy model syfonu. Nie trzeba narzędzi, po prostu unieś syfon EasyClean do góry!




Gwarancja szczelności

Łatwe czyszczenie od góry bez konieczności rozkręcania czy demontażu syfonu oznacza, że ryzyko nieszczelności praktycznie nie istnieje.



Wygoda serwisowania

W przypadku EasyClean można pożegnać szkodliwe chemikalia, wiadro i szmatę. Co więcej, czyszczenie odbywa się w wygodnej pozycji.



Regulacja


EasyClean ma regulowaną wysokość i może być montowany do ściany lub do podłogi. Pasuje do wielu różnych typów umywalk.

Syfon EasyClean




DOBRY
WZÓR
2019

Index / Ean




IFS: 1512402
EAN: 6416931002312

Syfon Easy Clean
umywalkowy 32/40 mm,
butelkowy, gardziel plastikowa,
czyszczony z góry, zamknięcie
klik-klak plastik chromowany,
rura odpływowa i rozeta.



IFS: 1512400
EAN: 6416931003395

Syfon Easy Clean
umywalkowy 32/40 mm,
butelkowy, gardziel plastikowa,
czyszczony z góry, zamknięcie
klik-klak mosiądz chromowany,
rura odpływowa i rozeta.



IFS: 1512404
EAN: 6416931002336


Syfon Easy Clean umywalkowy
32/40 mm, butelkowy, gardziel
mosiężna, czyszczony z góry,
zamknięcie klik-klak mosiądz
chromowany, rura odpływowa i
rozeta.



1710023

EAN: 5905549150207

Syfon butelkowy do pisuaru \varnothing 32




3W2-001-01PL (A60032)

20

EAN: 5905549150108

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 32, natynkowy, biały.




3W2-002-01PL (A60132)

20

EAN: 5905549150115

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 32, natynkowy, chromowany.




3W2-003-01PL (A603M50)

20

EAN: 5905549150115

Syfon do podłączenia pralki \varnothing 50, podtynkowy, chromowany.




3W2-004-01PL (A602T50)

20

EAN: 5905549150108

Syfon do podłączenia pralki, \varnothing 50, podtynkowy, biały.




ŁAZIENKA

Wpusty, kratki ściekowe

Wpusty, kratki ściekowe

www.scande.pl
www.prevex.com




3W1-007-01PL (C107N)

12

EAN: 5905549150351

Kratka ściekowa pionowa \varnothing 50
z regulowanym poziomem, ruszt
nierdzewny.



3W1-020-01PL (C213N)


12


EAN: 5905549150214

Wpust ściekowy poziomy \varnothing 50
z regulowanym poziomem, ruszt
nierdzewny.



Odwodnienie liniowe ekonomiczne


Powierzchnia odwodnienia szczotkowana	Index / Ean	długość (L)
	WDO-500-BR-2201 EAN: 5905549150450	500
	WDO-600-BR-2201 EAN: 5905549150382	600
	WDO-700-BR-2201 EAN: 5905549150252	700
	WDO-800-BR-2201 EAN: 5905549150269	800
	WDO-900-BR-2201 EAN: 5905549150276	900
	WDO-1000-BR-2201 EAN: 5905549150320	1000



BBL-ECR45-01PL
EAN: 6416931016197

8


Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Czyszczony od góry. Klik-klak ze stali nierdzewnej o średnicy 70 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



BBL-C5R45-03PL EAN:
6416931016487

8


Syfon wannowy Bathloc z przelewem. Zaślepka przelewu w kolorze czarny mat. Klik-klak z mosiądzu o średnicy 70 mm w kolorze czarny mat. Dwie śruby montażowe 38 mm oraz 6 8 mm. Rura odpływowa 40/50 mm.



SSL-D9L-01PL
EAN: 6416931016258

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym $\phi 90$. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywka – chromowany ABS. Rura odpływowa 40/50 mm. Syfon nie spełnia wymagań normy EN 274.



SSL-D9L-02PL EAN:
6416931016265

12

Syfon brodzikowy Showerloc do brodzików z otworem odpływowym $\phi 90$. Czyszczony od góry. Wersja niska. Pokrywka z ABS w kolorze czarny mat. Rura odpływowa 40/50 mm. Syfon nie spełnia wymagań normy EN 274.



KUCHNIA

Uniwersalny design i wysoka jakość zaskoczą każdego użytkownika. Nasze syfony to dowód, że nawet przedmioty, na które zwykle nie zwracamy uwagi, mogą być - **ATRAKCYJNE I ŚWIETNIE PRZEMYŚLANE.**

PREVEX / INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO KUCHNI

Kuchnia

syfony, półsyfony

KUCHNIA

Flexloc

Syfon Flexloc

Flexloc to syfon butelkowy do podłączenia bezpośrednio do ściany, łatwy w montażu, kompaktowy i trwały. Jest wyposażony zarówno w poziomy, jak i w pionowy mechanizm teleskopowy. Pozwala to na maksymalną regulację w różnych konfiguracjach. Uniwersalność konstrukcji oraz kompletna gama akcesoriów


Flexloc pozwala odzyskać nawet do 40% miejsca pod zlewozmywakiem!

sprawiają, że można go dopasować do każdego typu zlewozmywaka, zarówno jedno-, jak i dwukomorowego, do zlewozmywaka z automatycznym korkiem lub bez automatu, stalowego, jak i granitowego.


Przelewy do syfonu mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.



Flexloc



Flexloc




FL2-D9NNA-01PL

22

EAN: 6416931002107

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D5SNA-01PL

25

EAN: 6416931001940

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, kielich 70 mm, korek gumowy, przyłącze do pralki i zmywarki, przelew z końcówką prostokątną. Podłączenie 40/50 mm.




FL1-D9CR4-01PL

35

EAN: 6416931002046

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitko w komplecie.




FL2-D9CR4-01PL

15

EAN: 6416931002091

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.

INDEX | EAN




FL1-D9CF4-01PL

NOWOŚĆ

EAN: 6416931002039

20

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, pojedynczy, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Podłączenie do podłogi i ściany rurą elastyczną 40/50. Sitko w komplecie.




FL2-R9NNA-01PL

NOWOŚĆ

EAN: 6416931002121

15

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki, podłącze do przelewu. Korek automatyczny. Sitka w komplecie. Podłączenie 40/50 mm.




FL2-D9CR4-01PL

15

EAN: 6416931002091

Syfon Flexloc Pro, zlewozmywakowy, butelkowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do pralki i zmywarki. Dwie końcówki przelewowe. Szttywne podłączenie do ściany 40/50. Sitka w komplecie.




PL1-D5S45-01PL
EAN: 6416931001605

NOWOŚĆ

35

Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, pojedynczy, otwór 52 mm, kielich 70 mm, korek gumowy, przelew. Przyłącze do pralki i zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.




PL2-D5S45-01PL
EAN: 6416931001728

NOWOŚĆ

25

Syfon P-loc, zlewozmywakowy rurowy, podwójny, otwory 52 mm, kielichy 70 mm, korki gumowe, przelew, przyłącze do zmywarki. Podłączenie do ściany 40/50 mm.



PL2-D9C45-02PL
EAN: 6416931001742

NOWOŚĆ

22


Syfon P-loc, zlewozmywakowy, rurowy, podwójny, otwory 90 mm, kielichy 114 mm, przyłącze do zmywarki. Cztery końcówki przelewowe. Podłączenie do ściany 40/50 mm. Sitka w komplecie.



Produkty dodatkowe

Projektujemy syfony i odwodnienia, ale nie zapominamy o tym, co jest potrzebne do podłączenia i zamknięcia odpływu. Stąd w naszej ofercie pełna gama akcesoriów uzupełniających. Zapoznając się z możliwościami jakie opracowaliśmy dla naszych klientów łatwo dojść do wniosku, że przygotowaliśmy
- **UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA KAŻDEGO MOŻLIWEGO PROBLEMU.**

Złącza uniwersalne




3W4-023-01PL (B405)

30

EAN: 5905549150160

Złącze uniwersalne \varnothing 110, do WC, rozciągane, L-250-550.




3W4-021-01PL (B402)

16

EAN: 5905549150245

Złącze uniwersalne \varnothing 110, do WC, L-450.




3W4-014-01PL (B310)

30

EAN: 5905549150467

Złącze uniwersalne, rozciągane, 5/4"x32, L-350-800, nakrętka metalowa.









3W4-015-01PL (B311)

30

EAN: 5903874272625

Złącze uniwersalne, rozciągane, 6/4"x40/50, L-350-800, nakrętka metalowa.

Rury przyłączeniowe

	Index / Ean	OPK
	3W4-001-01PL (B301) EAN: 5905549150146	150
	3W4-003-01PL (B303) EAN: 5905549150146	100
	3W4-006-01PL (B320) EAN: 5905549150290	80
	3W4-007-01PL (B321) EAN: 5905549150122	50
	3W4-008-01PL (B322) EAN: 5905549150139	55
	3W4-012-01PL (B326) EAN: 5905549150283	50

Rura sanitarna, kombinowana,
32x283.

Złącze elastyczne \varnothing 50/32,
wieloredukcyjne, L-265.

Złącze elastyczne z kołnierzem, \varnothing
50/50/40/32, wieloredukcyjne
L-350.

Złącze elastyczne z kołnierzem,
 \varnothing 50/50/40/32, wieloredukcyjne,
L-480.

Złącze elastyczne z kołnierzem,
 \varnothing 50/50/40/32, wieloredukcyjne,
L-650.


Złącze elastyczne z kołnierzem,
 \varnothing 40/50/40/32, wieloredukcyjne,
L-500.

Rury przyłączeniowe


		<p>3W4-028-01PL (B503) 20 EAN: 5905549150184</p>	
<p>Kolano przyłączeniowe do WC, \varnothing 110/90.</p>			<p>3W4-029-01PL (B504) 20 EAN: 5905549150177</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x150.</p>			<p>3W4-030-01PL (B505) 20 EAN: 5905549150191</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x250.</p>			<p>3W4-033-01PL (P101) 30 EAN: 5905549150085</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 110x150/90, do spłuczki podtynkowej.</p>			<p>3W4-034-01PL (P102) 100 EAN: 5905549150078</p>
<p>Króciec przyłączeniowy do WC, \varnothing 45x190, do spłuczki podtynkowej.</p>			

Index / Ean

OPK

**3W4-035-01PL (P103)****30****EAN: 5905549150009**


Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC.

**3W4-036-01PL (P106)****16****EAN: 5905549150016**



Zestaw przyłączeniowo-mocujący do zestawu WC – dłuższe króćce.

**IFS:3W-55-01PL****EAN: 5905549150238**

Podkładka izolacyjna do miski podwieszanej IFS: 3W-55-01PL

**3W6-001-01PL (E103-01)****16****EAN: 5905549150306**

Zawór napełniający 1/2", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.

**3W6-002-01PL (E118-01)****18****EAN: 5905549150313**

Zawór napełniający 3/8", poziomy, do spłuczek z tworzywa oraz ceramicznych.



2461503

EAN: 5905549150474

NOWOŚĆ

Rozeta czarna ϕ 32mm, barwiona w masie



Marmur syntetyczny to materiał o jednolitej strukturze, wykonany ze składników mineralnych, mączki dolomitowej oraz żywicy poliestrowych. Produkty stworzone na jego bazie posiadają zewnętrzną warstwę żelkotu poliestrowego. Dzięki połączeniu naturalnych minerałów i żywicy, marmur syntetyczny jest niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia.

Metoda ta pozwala na niemal nieograniczone możliwości odformowania produktów z tego materiału. Marmur syntetyczny stanowi zatem doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie elegancję, funkcjonalność oraz trwałość wykorzystywanych materiałów.

Marmur syntetyczny wyróżnia się na tle powszechnie dostępnych konglomeratów, umożliwiając spełnienie najbardziej wyrafinowanych potrzeb klientów, którzy poszukują niestandardowego wyposażenia ekskluzywnych wnętrz.



duża trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna; odporność na uderzenia, uszkodzenia i zarysowania; ochrona powierzchni dzięki powłoce żelkotowej



elastyczność materiału - wykonywanie brył o dużych rozmiarach



łatwa pielęgnacja - ogólnodostępne środki myjące, które nie zawierają substancji żrących



niska waga w porównaniu do kamienia naturalnego



jednorodna struktura - bez skaz, użyleń, czy zróżnicowanej budowy




właściwości antybakteryjne



Lemo

Umywalka nablutowa


Wymiar: 410x135
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk
 Przelew: brak
 Waga netto: 8,5



Tesin

Umywalka nablutowa


Wymiary: 400x110
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk
 Przelew: brak
 Waga netto: 5,7



Mirella

Umywalka wolnostojąca

Wymiary: 600x350x120
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk
 Przelew: brak
 Waga netto: 10,1






Isez

Umywalka nablatowa


Wymiary: 400x120
Materiał: Gelcoat
Wykończenie: połysk
Przelew: brak
Waga netto: 8,7



Felip

Umywalka nablatowa


Wymiary: 600x350x120
Materiał: Gelcoat
Wykończenie: połysk
Przelew: brak
Waga netto: 12



Sofer

Umywalka nablatowa

Wymiary: 600x350x120
Materiał: Gelcoat
Wykończenie: połysk
Przelew: brak
Waga netto: 10,1





Uneka Square

Umywalka nablutowa


Wymiary: 400x400x120

Materiał: Gelcoat

Wykończenie: połysk

Przelew: brak

Waga netto: 8,9






Neto Pro 1600

Wanna wolnostojąca


Wymiary: 1585x735x570
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk / mat
 Przelew: zintegrowany
 Waga netto: 120
 Pojemność: 290
 W komplecie: syfon



Oris 1600 R

Wanna przyścienna


Wymiary: 1599x750x578
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk / mat
 Przelew: zintegrowany
 Waga netto: 115
 Pojemność: 305



Oris 1600 L

Wanna przyścienna

Wymiary: 1599x750x578
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk / mat
 Przelew: zintegrowany
 Waga netto: 115
 Pojemność: 305






Oris 1600

Wanna przyścienna


Wymiary: 1599x750x578
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk / mat
 Przelew: zintegrowany
 Waga netto: 130
 Pojemność: 305



Isez 1700

Wanna wolnostojąca

Wymiary: 1698x750x574
 Materiał: Gelcoat
 Wykończenie: połysk / mat
 Przelew: zintegrowany
 Waga netto: 155
 Pojemność: 268
 W komplecie: syfon





≡ SCANDE

e: biuro@scande.pl
t: +48 739 904 653
www.scande.pl
© [scande_polska](#)